



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Č. j.: MUDK-OŽP/80140-2020/sea 23300-2020

Spis. a skart. znak: 231.2

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

Vyřizuje: Mgr. Andrea Ševlová

Telefon: 499 318 161

E-mail: sevlova.andrea@mudk.cz

Datum: 07.10.2020

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení dle § 115 vodního zákona posoudil žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení ke stavbě této ČOV, které dne 16.09.2020 podal žadatelka (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Eva Šormová (21.04.1966)
Komenského čp. 343
541 01 Trutnov

ČÁST A Povolení k nakládání s vodami

I. vydává povolení k nakládání s vodami

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových z vodního díla „ČOV a splašková kanalizace na pozemcích st. p. č. 67 a p. p. č. 874, 871 v k. ú. Kladruby u Kohoutova“, v kraji: Královéhradeckém, obci: Kohoutov, katastrálním území: Kladruby u Kohoutova, ř. km 14,05, číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.): 1-01-01-0800-0-00, hydrogeologický rajon (dále jen HGR): 4240 - Královéhradecká synklinála, povodí vodního toku - potok Drahyně ve správě Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, vodní útvar povrchové vody: HSL_0310 - Labe od hráze nádrže Les

Království po tok Metuje, orientační souřadnice místa vypouštění S-JTSK (X=1015291, Y=633155).

průměrné povolené množství	0,005 l/s
maximální povolené množství	0,007 l/s
maximální měsíční povolené množství	10 m ³ /měsíc
roční povolené množství	120 m ³ /rok
počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
velikost zdroje znečištění v EO	15 EO

Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody

v kvalitě	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	bilance v t/rok	způsob rozboru
BSK ₅	40	80	0,0328	ČSN EN 1899-1,2
Nerozpuštěné látky	50	80	0,0410	ČSN EN 872
CHSK _{Cr}	150	220	0,1231	ČSN ISO 6060, ČSN ISO 15705

Hodnota „p“ - přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

Hodnota „m“ - maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbor prostých vzorků vypouštěných odpadních vod

Platnost tohoto povolení k vypouštění odpadních vod je omezena na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastník vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Eva Šormová (21.04.1966), Komenského čp. 343, 541 01 Trutnov

Další účastníci vodoprávního řízení pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 odst. 4, 5 vodního zákona):

Obec Kohoutov, Kohoutov čp. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové

Pro povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Oprávněný bude dbát o řádný provoz a údržbu všech vodních děl a zařízení umožňujících nakládání s vodami podle tohoto povolení a schváleného provozního řádu.
2. Změny v množství a kvalitě vypouštěné odpadní vody musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu.

3. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.
4. Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění z nové ČOV, stanovených jako „p“ s četností minimálně 2 x za rok na odtoku z ČOV budou odebírány dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut (vzorek typu „A“), jejich odběry a rozbory budou zajištěny odbornou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) dle uvedených technických norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Maximální přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.
5. Měření objemu vypouštěných vod bude prováděno nepřímo - odečtem z vodoměru (1x ročně) nebo odhadem ze směrných čísel roční spotřeby vody (ustanovení § 29 až 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů). O měření budou prováděny záznamy do provozního deníku ČOV.
6. Každoročně budou do 31. ledna zasílány vodoprávnímu úřadu za minulý rok předepsané rozbory odpadních vod v limitovaných ukazatelích znečištění, přehled množství vypuštěných odpadních vod.

ČÁST B Společné povolení

II. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 13a č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla „**Septik s filtrem a splašková kanalizace na pozemcích st. p. č. 67 a p. p. č. 874, 871 v k. ú. Kladruby u Kohoutova**“, v kraji: Královéhradeckém, obci: Kohoutov, katastrálním území: Kladruby u Kohoutova, ř. km 11,615, číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.): 1-01-01-0800-0-00, hydrogeologický rajon (dále jen HGR): 4240 - Královéhradecká synklinála, povodí vodního toku - potok Drahyně ve správě Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, vodní útvar povrchové vody: HSL_0310 - Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje, orientační souřadnice místa vypouštění S-JTSK (X=1017165, Y=632038).

Druh a účel umísťované stavby:

- septik S4 s biologickým filtrem BDF4 od výrobce Elplast Trutnov
- nátoková splašková kanalizace z PVC DN 125 o délce 24 m
- odtoková splašková kanalizace z PVC DN 125 o délce 8,7 m
- vyústní objekt do potoka (kamenná dlažba z pískovce lomového kamene, tloušťka 20 cm do betonu)

Stavba septiku s filtrem, splaškové kanalizace bude umístěna na pozemcích st. p. č. 67 a p. p. č. 874, 871 v k. ú. Kladruby u Kohoutova a bude provedena v rozsahu podle předložené projektové dokumentace vyhotovené projektantem Jaroslavou Markovou, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství (ČKAIT 0601126). Umístění vodního díla je patrné z katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:250, který je grafickou přílohou tohoto rozhodnutí dle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Umístění stavby na pozemku:

Septik s filtrem a splašková kanalizace budou umístěny na pozemcích p. p. č. 874, 871 a st. p. č. 67 v k.ú. Kladruby u Kohoutova dle situace stavby v měřítku 1:250 (výkres C. 2 - celkový situační výkres stavby).

Určení prostorového řešení stavby:

- septik S4 s biologickým filtrem BDF4 od výrobce Elplast Trutnov
- nátoková splašková kanalizace z PVC DN 125 o délce 24 m
- odtoková splašková kanalizace z PVC DN 125 o délce 8,7 m
- vyústní objekt do potoka (kamenná dlažba z pískovce lomového kamene, tloušťka 20 cm do betonu)

Účastník společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

Eva Šormová (21.04.1966), Komenského čp. 343, 541 01 Trutnov

Další účastníci společného územního a stavebního řízení na stavbu vodního díla (účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a § 94k písm. b), c), d), e) stavebního zákona):

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Jaroslava Pohlová (12.06.1961), Kohoutov čp. 92, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové

Ing. Pavel Pohl (01.01.1953), Kohoutov čp. 92, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Obec Kohoutov, Kohoutov čp. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- 1) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
- 2) Stavba septiku s filtrem, splašková kanalizace budou provedeny podle projektové dokumentace zpracované Jaroslavou Markovou, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT - 0601126). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

- 3) Stavba septiku s filtrem, splašková kanalizace bude umístěna na pozemcích st. p. č. 67 a p. p. č. 874, 871 v k. ú. Kladruby u Kohoutova v souladu s koordinační situací stavby (příloha C. 2 v měřítku 1:250), která je součástí předložené dokumentace pro vydání společného povolení. Ve výkresu je zakreslen současný stav území, požadované umístění stavby, vyznačeny vazby na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku.
- 4) Stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 5) Stavbu provede odborná firma, která má oprávnění provádět vodohospodářské stavby.
- 6) Při stavbě budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
- 7) Při provádění stavby vodního díla - ČOV budou dodržena také ustanovení českých technických norem ČSN 75 6401.
- 8) Při provádění stavby musí být veden stavební deník.
- 9) Před prováděním vlastní stavby je třeba nechat vytyčit veškeré podzemní sítě:
 - ČEZ Distribuce, a. s.
 - GridServices, s. r. o.
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.
- 10) Stavba bude odborně instalována zhotovitelem v souladu s ustanovením § 160 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění dodavatelky oprávněnou osobou, případně svépomocí pokud bude prokazatelně zajištěn stavební dozor oprávněnou osobou.
- 11) Podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců sítí jsou závazné a kopie těchto vyjádření je investor povinen prokazatelně (např. samostatným protokolem nebo zápisem do stavebního deníku) předat dodavateli stavby při předání stavby.
- 12) Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2021.
- 13) Pro dohled vodoprávního úřadu nad prováděním stavby byla stanovena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
- 14) Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu.
- 15) Do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky budou na pozemcích dotčených stavbou provedeny terénní úpravy v plném rozsahu.
- 16) Budou dodrženy podmínky správce vodního toku potoka Drahyně tj. Povodí Labe, s. p. Hradec Králové ve vyjádření ze dne 27.05.2020 pod č.j.: Pla/2020/020007 v tomto rozsahu:
 - Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
 - DČOV bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby nebyly překročeny hodnoty stanovené pro kapacitu ČOV do 500 EO v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. K vypouštění vyčištěných odpadních vod do toku bude mít

provozovatel DČOV platné vodohospodářské povolení, které bude mít všechny náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod dle uvedeného nařízení vlády a souvisejících předpisů.

- Po případném vybudování systematické kanalizace s centrální ČOV obce budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo.
- Dodavatel oznámí v dostatečném časovém předstihu (cca 5 dní) započítí prací Povodí Labe, státní podnik - Ing. Tereza Slezáková, mob.: 773 791 499.
- V průběhu akce nesmí být dojit k ukládání vykopaného materiálu do koryta ani na břehovou hranu toku. Po dokončení prací musí být koryto vyčištěno od stavebních a zemních prací.
- Dešťové vody budou zasakovány na pozemku investora
- V místě vyústění předčištěných odpadních vod bude provedena kamenná dlažba - pískovec z lomového kamene tloušťky 20 cm do betonu tloušťky 10 cm. Sklon dlažby bude navazovat na původní terén. Dlažba bude provedena 1 m na každou stranu od líce potrubí a bude založena na betonové patě - 40 cm pod dne toku.
- Trubku ve výtokovém objektu doporučujeme natočit ca 60° po vodním toku.
- Nově vybudované zařízení zůstane v majetku a péči investora akce.
- Požadujeme být přizváni ke kontrole provedených prací. Souhlas s provedenou stavbou bude potvrzen zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel vyzve min. 5 pracovních dní předem Povodí Labe, státní podnik (Ing. Tereza Slezáková mob.: 773 791 499) ke kontrole dokončené stavby.

- 17) Při provádění stavby v komunikacích musí být trvale zajištěna průjezdnost pro požární vozidla ke stávajícím objektům a vodním zdrojům.
- 18) Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit (podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění) tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.
- 19) Je třeba dodržovat odstupové vzdálenosti umístování zdrojů znečištění ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (§ 24a).

Toto rozhodnutí o povolení stavby pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 16.09.2020 pod čj.: MUDK-OŽP/80140-2020/sea 23300-2020 žádost žadatele: Eva Šormová (21.04.1966), Komenského čp. 343, 541 01 Trutnov o vydání společného povolení na stavbu vodního díla „Septik s filtrem, splašková kanalizace na pozemcích st. p. č. 67 a p. p. č. 874, 871 v k. ú. Kladruby u Kohoutova“ a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Tyto žádosti jsou projednávány v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 vodního

zákona ve společném řízení vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky ustanovení § 140 správního řádu. Žádosti se týkají jedné věci, tj. jednoho vodního díla.

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů oznámil písemnou formou (na dodejky) zahájení vodoprávního řízení ohledně vydání společného povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním orgánům dne 17.09.2020 pod č.j.: MUDK-OŽP/80378-2020/sea 23300-2020, kterým bylo stanoveno veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den 06.10.2020 v 15.00 hodin. Veřejné projednání bylo oznámeno rovněž veřejnosti vzhledem k tomu, že obec Kohoutov nemá schválen územní plán. V daném případě se však nejedná o řízení s velkým počtem účastníků, proto vodoprávní úřad doručoval všem účastníkům řízení jednotlivě.

Vodoprávní úřad dále v oznámení o zahájení společného řízení uvedl, že ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci, přičemž rozhodnutí nebude vydáno dříve než 3 dny po skončení lhůty stanovené k uplatnění námitek/stanovisek.

V rámci veřejného ústního projednání vodoprávní úřad ověřil, že žadatelé splnili svoji povinnost dle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona, zajistili vyvěšení informace o navrhovaném záměru v území na místě určeném vodoprávním úřadem a tuto zde ponechali až do doby konání veřejného ústního jednání.

V rámci veřejného ústního jednání vodoprávní úřad přítomné osoby seznámil s navrhovaným záměrem v území i s podklady pro vydání rozhodnutí. V průběhu ústního projednání nebyly podány žádné námítky ani připomínky z účastníků řízení ani z veřejnosti.

Vodoprávní úřad ve společném povolení v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního zákona schválil stavební záměr, vymezil pozemky pro realizaci a stanovil podmínky pro umístění a provedení stavby. Stanovil společné, případně specifické podmínky pro umístění a povolení stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami zabezpečil ochranu veřejných zájmů a stanovil zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) stanovil podmínky, kterými se zabezpečí soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací. Dále podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a podmínky pro ochranu práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.

Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona uložil povinnost vést stavební deník.

Ověřená projektová dokumentace, stejnopis rozhodnutí opatřený doložkou právní moci a štítek stavba povolena budou žadatelé zaslány dle § 94p odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží

oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stává běh lhůty platnosti společného povolení.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. uložil povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, stanovil termín dokončení stavby a stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Investor předloží společně se žádostí o kolaudační souhlas tyto doklady:

- předávací protokol o stavbě vodního díla tj. ČOV (pokud bude stavba prováděna dodavatelsky), v případě, že bude stavba prováděna svépomocí – žadatel předloží protokol o provedeném stavebním dozoru oprávněnou osobou autorizovanou pro vodohospodářské stavby s příslušnou specializací
- prohlášení o shodě na použitý materiál
- stavební deník
- doklad o zaměření stavby vodního díla
- doklad o zkoušce těsnosti nádrže septiku, filtru a kanalizace splaškové kanalizace
- provozní řád na septik s filtrem
- stanovisko správce vodního toku k vyústění do potoka tj. Povodí Labe, s. p. Hradec Králové

Odůvodnění okruhu účastníků vodoprávního řízení:

Účastníci vodoprávního řízení byli určeni podle § 27 odst. 1 písm. a) a 2, 3 správního řádu, podle § 94k písm. b), c), d), e) stavebního zákona a podle § 115 odst. 4, 5 vodního zákona. Účastníky vodoprávního řízení jsou žadatel a další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, a rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon: Eva Šormová (21.04.1966), Komenského čp. 343, 541 01 Trutnov (žadatel o vydání společného povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 874 a st. p. č. 67 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Obec Kohoutov, Kohoutov čp. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí), ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník technické infrastruktury a věcné břemeno podle listiny na st. p. č. 67 a p. p. č. 874 v k.ú. Kladruby u Kohoutova), Jaroslava Pohlová (12.06.1961), Kohoutov čp. 92, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník sousedního pozemku p. p. č. 875/1 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové (správce vodního toku potoka Drahyně a vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 871 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Ing. Pavel Pohl (01.01.1953), Kohoutov čp. 92, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník sousedního pozemku p. p. č. 873 v k. ú. Kladruby u Kohoutova).

Předmětný záměr je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Podmínky vypouštění odpadních vod jsou vydány v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona. Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou stanoveny nař. vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Kvalita vypouštěných vod byla stanovena dle emisních standardů v ukazatelích znečištění odpadních vod dle kategorie ČOV do 500 EO (příloha č. 1 k nař. vlády č. 401/2015 Sb.)

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ke společnému povolení včetně povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a to:

- 1) 3 x projektová dokumentace stavby septiku s filtrem zpracovaná autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- 2) výpis z evidence nemovitostí a katastrální mapa
- 3) doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 06.10.2020, č. dokladu 3279322
- 4) vyjádření správce vodního toku potoka Drahně tj. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové ze dne 27.05.2020 pod č.j.: Pla/2020/020007
- 5) plán kontrolních prohlídek
- 6) smlouva o zřízení věcného břemena na pozemek ve vlastnictví Povodí Labe, s.p. Hradec Králové
- 7) vyjádření obce Kohoutov z hlediska podzemních sítí
- 8) koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.10.2020 pod č.j.: MUDK-OŽP/78628-2020/nyp 22539-2020
- 9) vyjádření podzemních sítí: (GridServices, s. r. o. ze dne 21.04.2020 pod značkou 5002130776, Telco Pro Services, a.s. ze dne 21.04.2020 pod značkou 0201058513, ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21.04.2020 pod značkou 0101295933, ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 21.04.2020 pod značkou 0700198757, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 21.04.2020 pod č.j.: 611927/20

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Dokumentace stavby byla vypracována Ing. Jaroslavou Markovou, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0601126. Projektová dokumentace řeší stavbu vodního díla „Septik s filtrem, splašková kanalizace na pozemcích st. p. č. 67 a p. p. č. 874, 871 v k. ú. Kladruby u Kohoutova“. Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily společnému povolení stavby a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Při stanovení rozsahu nakládání s vodami vycházel vodoprávní úřad z hydrotechnických výpočtů v projektu a z nař. vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění do vod povrchových.

Podle sazebníku správních poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. g) byl vyměřen správní poplatek ve výši 300 Kč. Poplatek byl zaplacen vodoprávnímu úřadu dne 06.10.2020, č. dokladu 3279322.

Vodoprávní úřad při posuzování vycházel z doložených dokladů nezbytných pro rozhodnutí a neopominul skutečnost, že stavba se nachází na území Chopav (chráněná oblast přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.06.1981 - východočeská křída) a v PHO II. b vnějším vodovodu Dvora Králové nad Labem (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 01.10.1985 pod čj.: Vod 235/2177/85-Km).

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a to do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Andrea Šévlová
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

1. Ověřená projektová dokumentace
2. Štítek "Stavba povolena"

Doručí se:

Žadateli (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona (doporučeně na dodejku):

Eva Šormová (21.04.1966), Komenského čp. 343, 541 01 Trutnov

Další účastníci společného územního a stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla (účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu, dle § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona, doporučeně na dodejku, datovou schránkou a k vyvěšení na obecní úřední desce):

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Jaroslava Pohlová (12.06.1961), Kohoutov čp. 92, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové

Ing. Pavel Pohl (01.01.1953), Kohoutov čp. 92, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Obec Kohoutov, Kohoutov čp. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Dotčené orgány (kurýr):

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, k rukám koordinátora, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17
Dvůr Králové nad Labem

Veřejnost:

Veřejnou vyhláškou

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Obecní úřad Kohoutov tímto žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí - veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení - veřejné vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu na každý list oznámení) na odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto oznámení - veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)

Dne..... Sejmuto dne:.....
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Vypraveno dne 07.10.2020

