



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Č. j.: MUDK-OŽP/20973-2017/sea 7588-2017

Spis. a skart. znak: 231.2

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

Vyřizuje: Mgr. Andrea Šévllová

Telefon: 499 318 161

E-mail: sevlova.andrea@mudk.cz

Datum: 12.04.2017

ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

**Obec Kohoutov
Kohoutov čp. 65
544 01 Dvůr Králové nad Labem
(IČ 00278017)**

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla „**Výstavba vodovodu Kohoutov - Kladruby na st. p. č. 17/2, 17/3 a p. p. č. 47/3, 6/6, 16/1, 20/1, 70/1, 467/12, 470, 861, 866, 870, 871, 875, 879, 880, 882, 884, 885, 886, 894, 897, 905, 914, 921, 926, 927, 931, 937, 938, 946, 952, 960 v k. ú. Kladruby u Kohoutova a p. p. č. 1896 v k. ú. Kohoutov**“ v kraji: Královéhradeckém, obci: Kohoutov, katastrálním území: Kohoutov, Kladruby u Kohoutova na pozemcích ve vlastnictví: **vodovodní řad A** na p. p. č. 1896 v k. ú. Kohoutov (SÚS Královéhradeckého kraje), 879 (SÚS Královéhradeckého kraje), 880 (Obec Kohoutov), 875 (Jaroslava Pohlová), 871 (Povodí Labe, s. p. Hradec Králové), 866 (Obec Kohoutov), 861 (Obec Kohoutov), 921 (Obec Kohoutov), 882 (Obec Kohoutov), 884 (Obec Kohoutov), 70/1 (JUDr. Václav Šakarov, Vlasta Šakarovová), 885 (Antonín Denygr), 905 (Obec Kohoutov), 6/6 (Obec Kohoutov), 467/12 (Jarmila Šlajchrtová, Zdeněk Šlajchrt), 914 (Obec Kohoutov) v k. ú. Kladruby u Kohoutova, **vodovodní řad A1** na p. p. č. 861 (Obec Kohoutov), 870 (Státní pozemkový úřad Praha), 871 (Povodí Labe, s. p. Hradec Králové), 879 (SÚS Královéhradeckého kraje), 927 (Obec Kohoutov), 926 (Obec

Kohoutov), 931 (Povodí Labe, s. p. Hradec Králové), 938 (Obec Kohoutov), 946 (Obec Kohoutov), 937 (obec Kohoutov), 921 (Obec Kohoutov), 905 (Obec Kohoutov) a st. p. č. 17/2 (Obec Kohoutov), 17/3 (Obec Kohoutov) v k. ú. Kladruby u Kohouta, **vodovodní řad A2** na p. p. č. 884 (Obec Kohoutov), 886 (JUDr. Václav Šakarov, Vlasta Šakarovová), 47/3 (JUDr. Václav Šakarov, Vlasta Šakarovová) v k. ú. Kladruby u Kohoutova, **vodovodní řad A3** na p. p. č. 905 (Obec Kohoutov), 897 (Jaroslav Fiala), 894 (Obec Kohoutov) v k.ú. Kladruby u Kohoutova, **vodovodní řad A4** na p. p. č. 6/6 (Obec Kohoutov) v k.ú. Kladruby u Kohoutova, **vodovodní řad A5** na p. p. č. 914 (Obec Kohoutov), 470 (Hana Rugová), 16/1 (Ing. Eva Valdmanová) v k.ú. Kladruby u Kohoutova, **vodovodní řad A6** na p. p. č. 914 (Obec Kohoutov), 960 (Obec Kohoutov), 20/1 (Milan Jarkovský) v k. ú. Kladruby u Kohoutova, **vodovodní řad A7** na p. p. č. 921 (Obec Kohoutov), 952 (Obec Kohoutov) v k. ú. Kladruby u Kohoutova, číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.): 1-01-04-0140-0-00, povodí vodního toku - potok Drahyně (IDVT 10185343) ve správě Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, hydrogeologický rajon (dále jen HGR): 424 Královédvorská synklinála, orientační souřadnice stavby v systému S-JTSK: (X=1017500, Y=631697).

Základní údaje o povolené stavbě:

Druh vodního díla:

Stavba vodovodního řadu dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Členění a popis stavby vodního díla:

Jedná se o stavbu vodovodních řadů: Řad A PE D90 o délce 1400 m (protlakem PE D160 o délce 6 m bude křížen bezejmenný vodní tok - IDVT 10166877, protlakem PE D 160 o délce 12 m bude křížen tok Drahyně - IDVT 10185343, protlakem PE D 160 o délce 2 m bude křížen bezejmenný vodní tok - IDVT 1066878), řad A1 PE D90 o délce 287 m (protlakem PE D160 o délce 33 m bude křížen tok Drahyně - IDVT 10185343, protlakem PE 160 o délce 8 m bude křížen tok Drahyně - IDVT 10185343), řad A2 PE D63 o délce 72 m, řad A3 PE D90 o délce 106 m, řad A4 PE D63 o délce 45 m, řad A5 PE D90 o délce 45 m, řad A6 PE D63 o délce 37 m, řad A7 PE D63 o délce 12 m. Vodovod Kladruby bude napojen na konci obce Kohoutov před čp. 88. Dále odtud povede vodovodní řad A podél komunikace do Kladrub a zde bude zokruhován. Z tohoto řadu budou provedeny zásobní řady, které pokryjí veškerou zástavbu v obci Kladruby. Vodovod bude vybudován jako víceúčelový tzn., že bude sloužit jak pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou, tak i pro požární účely.

(orientační finanční propočet stavby: 15 000 000,-Kč)

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 odst. 1 v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí a bude zaslána po nabytí právní moci. Případné změny **nesmí** být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- 2) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile rozhodnutí

nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

- 3) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu se stavebním zákonem.
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Všichni pracovníci musí být prokazatelně proškoleni o bezpečnosti práce.
- 5) Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby kanalizací, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
- 6) Při provádění stavby budou dodržena také ustanovení českých technických norem.
- 7) Před prováděním vlastní stavby je třeba nechat vytyčit veškeré podzemní sítě:
 - ČEZ Distribuce, a. s.
 - RWE Distribuční služby, s. r. o.
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.
- 8) Stavba bude odborně instalována zhotovitelem v souladu s ustanovením § 160 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění dodavatelsky oprávněnou osobou, případně svépomocí pokud bude prokazatelně zajištěn stavební dozor oprávněnou osobou.
- 9) Podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců sítí jsou závazné a kopie těchto vyjádření je investor povinen prokazatelně (např. samostatným protokolem nebo zápisem do stavebního deníku) předat dodavateli stavby při předání stavby.
- 10) Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2018.
- 11) Budou dodrženy podmínky ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s. ze dne 24.02.2016 pod č.j.: 544058/16.

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím

zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. pověřeného ochranou sítě – Jiří Bůta, e-mail: jiri.but@cetn.cz (dále jen POS).

(4) Předložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašují, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data vzít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

„Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započtením zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 360 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v PD a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 485 857 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektované přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

12) Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a. s., ve vyjádření ze dne 14.03.2016 po značce 1082939933 a ve vyjádření ze dne 22.02.2017 pod značkou 1091709343 v tomto rozsahu:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: PROIS, a.s. Hradec Králové.
4. Doplnující podmínky dle místních podmínek: Výstavbou vodovodu nesmí dojít k ohrožení stability podpěrných bodů venkovního elektrického vedení NN do 1 kV a ke snížení výšky vodičů nad zemí.
5. Výstavbou vodovodu nedojde k poškození kabelů NN a ke změně jejich uložení a krytí. Nesmí dojít k poškození jejich uzemnění a uzemnění podpěrných bodů NN. Křížení vodovodu s podzemními kabely NN bude odpovídat prostorové normě ČSN 736006.
6. V případě zjištění (po provedení přesného vytyčení v terénu a provedení sond), že stávající podzemní kabelové vedení neodpovídá svým uložení podmínkám výše uvedených technických norem, požádá investor o jejich přeložení a to formou přeložky dle zákona č. 458/2000 Sb. § 47.
7. Upozorňujeme, že v dotčeném prostoru se nachází venkovní vedení NN provedené izolovanými vodiči AYKYz a AES a holými vodiči AlFe. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona 458/2000 Sb. Stavba bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů. Křížení s vodovodem bude provedeno dle příslušných technických norem především PNE 333302. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení. Stavbou nedojde ke snížení výšky vodičů NN nad terénem.
8. Stavba nezasáhne do ochranných pásem nadzemního vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí a distribuční trafostanice.
9. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
11. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
12. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
13. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
14. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
15. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
16. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
17. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.“

„Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
- Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dála dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.“

Nesmí být ohrožen provoz stávajících vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Při činnostech prováděných v blízkosti vedení je nutné dodržovat vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302, a podmínky uvedené ve vyjádření o existenci energetického zařízení. Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 840 850 860. V případě umístění stavby na nemovitost ČEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu žadatel vypořádá užívací vztah k dotčeným nemovitostem a to před započítáním stavby. V případě, že stavba

zasáhne do trasy kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude před provedením stavby upravena trasa tohoto vedení. Úprava bude provedena dle § 47 zák. č. 458/2000 Sb. jako přeložka zařízení DS na základě samostatně podané žádosti.

13) Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu. Investor při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předkládat tyto doklady:

- předávací protokol mezi dodavatelem a investorem stavby včetně kopie oprávnění dodavatele provádět vodohospodářské stavby (v případě, že bude stavba prováděna svépomocí bude žadatelem přiložen protokol o provedeném stavebním dozoru oprávněnou osobou autorizovanou pro vodohospodářské stavby)
- kopii oprávnění dodavatele provádět vodohospodářské stavby
- doklad o tlakové zkoušce vodovodu
- dokumentace skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti projektové dokumentaci), potvrzenou oprávněnou osobou (autorizace Vodohospodářské stavby), potvrzenou projektantem, investorem, provozovatelem a dodavatelem stavby
- prohlášení o shodě na použitý trubní materiál
- stavební deník
- doklad o zaměření stavby vodovodu (JTSK a Bpv), včetně vazby na pozemkové parcely
- zápis o provedené kontrole podzemního zařízení - Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., ČEZ Distribuce, a. s.
- osvědčení o shodě na použitý trubní materiál vodovodu (nezávadnost použitých výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou)
- potvrzení zhotovitele o funkčnosti ovládacích armatur vodovodu
- potvrzení zhotovitele o provedeném proplachu potrubí vodovodu
- rozbor vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru jakosti pitné vody odebraný a zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří
- souhlasy vlastníků dotčených stavbou o převzetí pozemků
- souhlas Povodí Labe, s. p. Hradec Králové s provedenou stavbou

14) Do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky budou na pozemcích dotčených stavbou provedeny terénní úpravy v plném rozsahu.

15) Při provádění stavby v komunikacích musí být trvale zajištěna průjezdnost pro požární vozidla ke stávajícím objektům a vodním zdrojům.

16) Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit (podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění) tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.

17) Budou dodrženy podmínky ve vyjádření správce vodního toku potoka Drahyň - Povodí Labe, s. p. Hradec Králové ze dne 27.01.2017 pod č.j.:PVZ/16/47911/Sk/0 v tomto rozsahu:

- Dodavatel oznámí v dostatečném časovém předstihu (cca 10 dní) započetí prací Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem (Ing. Slezáková tel: 773 791 499).
- V průběhu akce nesmí dojít k ukládání vykopaného materiálu do koryta ani na břehovou hranu toku. Po dokončení prací musí být koryto vyčištěno od stavebních a zemních prací.
- Po dobu realizace díla bude na stavbě k dispozici sorpční látka na záchyt ropných látek (např. Vapex).
- Stavbou nesmí dojít ke zmenšení stávajícího průtočného profilu.
- Protlaky všech toků budou provedeny kolmo na osu toku.
- Startovací jámy pro protlak budou provedeny v dostatečné vzdálenosti od vodního toku - min. 2 m od břehové hrany.
- Předpokládáme provedení vodorovného protlaku, kde chránička bude umístěna 1 m pod dno toku.
- V případě umístění hydrantu v blízkosti toku - kalník, nebude zařízení opatřeno betonovou skruží DN 1000. Místo bude označeno pouze normovanou tyčí.
- Požadujeme být přizváni ke kontrole provedených protlaků, které budou v otevřeném výkopu schváleny technickým pracovníkem. Souhlas s provedenou stavbou bude potvrzen zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel vyzve min. 5 dní předem Povodí Labe, s. p., provozní středisko Dvůr Králové nad Labem (Ing. Slezáková tel.:773/791 499).
- Nově vybudované zařízení zůstane v majetku a péči investora akce.
- Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod.

Toto rozhodnutí o povolení stavby pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Žadatel (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona):

Obec Kohoutov, Kohoutov čp. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

v zastoupení na základě plné moci:

PROIS, a. s., Veverkova čp. 1343, 500 02 Hradec Králové

Další účastníci stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla (účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu, dle § 109 písm. c), d) stavebního zákona a dle § 115 odst. 4, 5 vodního zákona):

Obec Kohoutov, Kohoutov čp. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská čp. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská čp. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové

Jaroslava Pohlová, Kohoutov čp. 92, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zdeněk Šlajchrt, Na Sekyrce čp. 1393/3, 160 00 Praha 6-Dejvice

Jarmila Šlajchrtová, Na Sekyrce čp. 1393/3, 160 00 Praha 6-Dejvice

JUDr. Václav Šakarov, Štefánikova čp. 323/22, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Vlasta Šakarovová, Štefánikova čp. 323/22, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Ing. Oldřich Junek, Kubelíkova čp. 775, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Ivanka Junková, Kubelíkova čp. 775, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Antonín Denygr, Brzice čp. 35, 552 05 Hořičky

Jaroslav Fiala, Kohoutov čp. 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Ing. Eva Valdmanová, Kohoutov čp. 109, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Hana Rugová, Náchodská čp. 348, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Milan Jarkovský, Kohoutov čp. 110, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové 3

Další účastníci stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla (účastníci řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a § 109 písm. e), f) stavebního zákona) veřejnou vyhláškou:

v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru)

Pozemkové parcely: p. p. č. 1891, 1892, 1894, 1895, 1897, 1898 v k. ú. Kohoutov, 867, 869, 98/1, 73, 49/2, 939, 466/3, 930, 70/3, 915, 906, 907, 61/3, 899, 900, 61/1, 231/1, 904, 16/2, 467/5 v k. ú. Kladruby u Kohoutova

Stavební parcely: st. p. č. 17/1, 16, 46, 47/2, 5, 60 v k. ú. Kladruby u Kohoutova

Odůvodnění

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 06.03.2017 pod č.j.: MUDK-OŽP/20973-2017/sea 7588-2017 žádost žadatele: Obec Kohoutov, Kohoutov čp. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČ 00278017) v zastoupení na základě plné moci: PROIS, a. s., Veverkova čp. 1343, 500 02 Hradec Králové (IČ 25943022) o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla „Výstavba vodovodu Kohoutov - Kladruby na st. p. č. 17/2, 17/3 a p. p. č. 47/3, 6/6, 16/1, 20/1, 70/1, 467/12, 470, 861, 866, 870, 871, 875, 879, 880, 882, 884, 885, 886, 894, 897, 905, 914, 921, 926, 927, 931, 937, 938, 946, 952, 960 v k. ú. Kladruby u Kohoutova a p. p. č. 1896 v k. ú. Kohoutov“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů oznámil písemnou formou zahájení vodoprávního řízení na stavbu výše uvedeného vodního díla všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním orgánům veřejnou vyhláškou dne 21.03.2017 pod č.j.: MUDK-OŽP/21402-2017/sea 7588-2017, kterým nebylo stanoveno ústní jednání a ohledání na místě samém, vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byly dostatečně známy místní poměry a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení s upozorněním, že účastníci řízení jsou v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a dle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. V průběhu vodoprávního řízení nebyly uplatněny žádné námítky a rozhodnutí ve věci bylo vydáno po uplynutí lhůty 15 dnů po obdržení tohoto oznámení všemi účastníky řízení.

Vodoprávní úřad v provedeném vodoprávním řízení přezkoumal výše uvedenou žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady dle ustanovení § 111 stavebního zákona a shledal, že stavbu lze podle nich provést.

Odůvodnění okruhu účastníků vodoprávního řízení:

Účastníci vodoprávního řízení byli určeni podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) a odst. 2, 3 správního řádu a podle ustanovení § 109 a), c), d), e), f) stavebního zákona. Účastníky vodoprávního řízení jsou žadatel a další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, a rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Vodoprávní úřad tedy pojal za účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) a dle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona stavebníka, tedy Obec Kohoutov, Kohoutov čp. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČ 00278017) v zastoupení na základě plné moci: PROIS, a. s., Veverkova čp. 1343, 500 02 Hradec Králové (IČ 25943022).

Dle ustanovení § 27 odst. 2, 3 správního řádu a ustanovení § 109 písm. c), d) stavebního zákona pojal vodoprávní úřad za účastníky stavebního řízení vlastníky pozemků, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a vlastníky staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 897/8, 405 02 Děčín (vlastník veřejné technické infrastruktury a oprávněný z věcného břemene k pozemkům p. p. č. 70/1, 467/12, 861, 875, 882, 884, 914, 921, 926, 946, 960 v k. ú. Kladruby u Kohoutova a 1896 v k. ú. Kohoutov), Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská čp. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov (vlastník veřejné technické infrastruktury), Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (příslušnost hospodařit s majetkem státu pozemku p. p. č. 870 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská čp. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 1896 v k. ú. Kohoutov a p. p. č. 879 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Jaroslava Pohlová, Kohoutov čp. 92, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 875 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Zdeněk Šlajchrt, Na Sekyrce čp. 1393/3, 160 00 Praha 6-Dejvice (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 467/12 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Jarmila Šlajchrtová, Na Sekyrce čp. 1393/3, 160 00 Praha 6-Dejvice (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 467/12 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), JUDr. Václav Šakarov, Štefánikova čp. 323/22, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11 (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 70/1, 886, 47/3 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Vlasta Šakarovová, Štefánikova čp. 323/22, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11 (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 70/1, 886, 47/3 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Ing. Oldřich Junek, Kubelíkova čp. 775, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 (oprávněný z věcného břemene pozemků p. p. č. 914, 921 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Ivanka Junková, Kubelíkova čp. 775, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 (oprávněná z věcného břemene pozemků p. p. č. 914, 921 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Antonín Denygr, Brzice čp. 35, 552 05 Hoříčky (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 885 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Jaroslav Fiala, Kohoutov čp. 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 897 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Ing. Eva Valdmanová, Kohoutov čp. 109, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 16/1 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Hana Rugová, Náchodská čp. 348, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 1 (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 470 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Milan Jarkovský, Kohoutov čp. 110, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 20/1 v k. ú. Kladruby u

Kohoutova), Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové 3 (právo hospodařit s majetkem státu na p. p. č. 931, 871 v k. ú. Kladruby u Kohoutova), Obec Kohoutov, Kohoutov čp. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 6/6, 861, 866, 880, 882, 884, 905, 914, 921, 926, 927, 937, 938, 946, 952, 960 a st. p. č. 17/2, 17/3 v k. ú. Kladruby u Kohoutova).

Dle ustanovení § 27 odst. 2, 3 správního řádu a ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ty, kteří mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemeni, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, identifikované dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: p. p. č. 1891, 1892, 1894, 1895, 1897, 1898 v k. ú. Kohoutov, 867, 869, 98/1, 73, 49/2, 939, 466/3, 930, 70/3, 915, 906, 907, 61/3, 899, 900, 61/1, 231/1, 904, 16/2, 467/5 v k. ú. Kladruby u Kohoutova
Stavební parcely: st. p. č. 17/1, 16, 46, 47/2, 5, 60 v k. ú. Kladruby u Kohoutova

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

- 1) Územní rozhodnutí bylo vydáno MěÚ Dvůr Králové nad Labem - odborem VÚP dne 12.01.2017 pod č.j.: MUDK-VÚP/4699-2017/vn34172-2016/vn, které nabylo právní moci dne 18.02.2017 a souhlas dle § 15 stavebního zákona ze dne 20.03.2017 pod č.j.: MUDK-VÚP/25087-2017/vn 4072-2017
- 2) výpis z evidence nemovitostí a katastrální mapa
- 3) smlouvy o právu provést stavbu na pozemky dotčené stavbou
- 4) vyjádření všech podzemních sítí: (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 24.02.2016 pod č.j.: 544058/16, ČEZ Distribuce, a. s. Děčín ze dne 14.03.2016 pod č.j.: 1082939933, ze dne 22.02.2017 pod značkou 1091709343 a ze dne 12.09.2016 pod značkou 0100628159, RWE Distribuční služby, s. r. o. ze dne 24.02.2016 pod značkou 5001260641, ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 12.09.2016 pod značkou 0200497636)
- 5) doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 07.12.2015 č. dokladu 0704480
- 6) stanovisko správce vodního toku potoka Drahyně a bezejmenného toku - Povodí Labe, s.p. Hradec Králové ze dne 27.01.2017 pod č.j.: PVZ/16/47911/Sk/0
- 7) plná moc k zastupování žadatele
- 8) vyjádření obce Kohoutov z hlediska podzemních sítí ze dne 03.06.2016
- 9) koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem - odborem ŽP dne 14.10.2015 pod č.j.: OŽP/101790-2015/kl 11563-2015/kl
- 10) závazné stanovisko HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov ze dne 26.01.2017 pod č.j.: HSHK-7867-2/2016
- 11) závazné stanovisko KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov ze dne 08.10.2015 pod č.j.: KSHK 27190/2015/HOK.TU/Po
- 12) závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková ze dne 05.10.2015 pod sp. Zn. 45398/2015-8201-OÚZ-PCE
- 13) rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice III/30014 vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem - odborem dopravy a silničního hospodářství ze dne 22.02.2016 pod č.j.: ODP/15081-2016/bru 9088-2016/bru

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Dokumentace stavby byla vypracována v prosinci 2016 Romanem Kratěnou, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0601783. Projektová dokumentace řeší stavbu vodního díla „Vodovod Kohoutov - Kladruby v k. ú. Kohoutov a Kladruby u Kohoutova“. Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Podle sazebníku správních poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. h) byl vyměřen správní poplatek ve výši 3000,- Kč. Poplatek byl zaplacen vodoprávnímu úřadu dne 08.03.2017 č. dokladu 1382146.

Vodoprávní úřad při posuzování vycházel z doložených dokladů nezbytných pro rozhodnutí a neopominul skutečnost, že stavba se nachází na území Chopav (chráněná oblast přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.06.1981 - východočeská křída) a v PHO II. b vnějším vodovodu Dvora Králové nad Labem (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 01.10.1985 pod čj.: Vod 235/2177/85-Km).

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a to do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Andrea Šévllová
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

1. Ověřená projektová dokumentace
2. Štítek "Stavba povolena"

Účastníkům řízení:

Žadatel (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona (datovou schránkou a k vyvěšení na obecní úřední desce):

Obec Kohoutov, Kohoutov čp. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
v zastoupení na základě plné moci:

PROIS, a. s., Veverkova čp. 1343, 500 02 Hradec Králové

Další účastníci stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla (účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu, dle § 109 písm. c), d) stavebního zákona a dle § 115 odst. 4, 5 vodního zákona (doporučeně na dodejku a datovou schránkou):

Obec Kohoutov, Kohoutov čp. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská čp. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská čp. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové

Jaroslava Pohlová, Kohoutov čp. 92, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zdeněk Šlajchrt, Na Sekyrce čp. 1393/3, 160 00 Praha 6-Dejvice

Jarmila Šlajchrtová, Na Sekyrce čp. 1393/3, 160 00 Praha 6-Dejvice

JUDr. Václav Šakarov, Štefánikova čp. 323/22, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Vlasta Šakarovová, Štefánikova čp. 323/22, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Ing. Oldřich Junek, Kubelíkova čp. 775, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Ivanka Junková, Kubelíkova čp. 775, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Antonín Denygr, Brzice čp. 35, 552 05 Hořičky

Jaroslav Fiala, Kohoutov čp. 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Ing. Eva Valdmanová, Kohoutov čp. 109, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Hana Rugová, Náchodská čp. 348, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Milan Jarkovský, Kohoutov čp. 110, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové 3

Další účastníci stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla (účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a § 109 písm. e), f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou):

v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru)

Pozemkové parcely: p. p. č. 1891, 1892, 1894, 1895, 1897, 1898 v k. ú. Kohoutov, 867, 869, 98/1, 73, 49/2, 939, 466/3, 930, 70/3, 915, 906, 907, 61/3, 899, 900, 61/1, 231/1, 904, 16/2, 467/5 v k. ú. Kladruby u Kohoutova

Stavební parcely: st. p. č. 17/1, 16, 46, 47/2, 5, 60 v k. ú. Kladruby u Kohoutova

Dotčené orgány (kurýr a datovou schránkou):

MěÚ Dvůr Králové nad Labem (VÚP, ZPF, ODP, OPK) k rukám koordinátora, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov, Habrmanova 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Tychonova čp. 221, 160 00 Praha 6, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Pardubice V - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

a.a.

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů MěÚ Dvůr Králové nad Labem a OÚ Kohoutov a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den je posledním dnem oznámení. Po sejmutí z úředních desek bude tato veřejná vyhláška doručena odboru životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)

Dne..... Sejmuto dne:.....
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)